

Für den Betreiber

Betriebsanleitung



aroSTOR

VWL B 290/4; VWL BM 290/4

DE, AT, CHde, BEde

Herausgeber/Hersteller

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Tel. +49 21 91 18-0 ■ Fax +49 21 91 18-28 10
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

 **Vaillant**

0020213078_02 23.06.2017

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

2 → - → °C L-85m ;ecso4eid

→ → 2 - → → -
K AÄ AXEXBAA BÄÄ BÄÄ JFÄÄ ÄÄ ÄÄ

DKP 0110AA K 2°C →

-- 22- °C K → --
→ -- K - - - - 2- -
- 2- - - - 2 2 °C

Vaillant GmbH (Schweiz)

Riedstrasse 12 Postfach 744 CH-8953 Dietikon 1

Tel. 044 744 29-29 Fax 044 744 29-28

Kundendienst Tel. 044 744 29-29 Techn. Vertriebssupport 044 744 29-19

info@vaillant.ch www.vaillant.ch

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15 B-1620 Drogenbos

Tel. 2 334 93 00 Fax 2 334 93 19

Kundendienst 2 334 93 52 Service après-vente 2 334 93 52

Klantendienst 2 334 93 52

info@vaillant.be www.vaillant.be